



Dates à retenir...

18 janvier : Retour à l'école en présentiel

Pour les élèves qui ont un outil technologique prêté par l'école, nous vous demandons de le rapporter en classe. Il est très important de rapporter le fil de branchement et la souris. Merci!

Chers parents,

Voici un résumé des nouvelles règles concernant la gestion des cas de COVID dans les établissements scolaires. Sans doute que certaines règles évolueront dans les semaines à venir; nous nous ajusterons en conséquence.

Veillez noter que les boîtes de tests rapides n'ont pas encore été reçues, soyez assurés que dès que nous les aurons en notre possession, elles seront immédiatement remises dans le sac de votre enfant.

Gestion de la COVID

Tous les liens inclus dans ce document sont surlignés en **bleu**.

Nouveautés :

- **Une personne qui présente des symptômes de la COVID** est actuellement considérée comme étant **positive**, même sans confirmation d'un test de dépistage. **Elle doit donc s'isoler de la même façon.**
- **Aucun isolement ne sera nécessaire pour les personnes asymptomatiques** ayant été en contact avec un cas de COVID déclaré à l'école.
- **La Santé publique ne fera plus le suivi de chacun des cas dans les écoles.** Vous ne recevrez donc plus de lettre de leur part quand il y aura un cas dans l'école ou dans la classe de votre enfant.
- **La Santé publique n'ordonnera plus de fermetures de classes.** Cependant, le centre de services scolaire pourra basculer une classe en enseignement à distance si 60 % des élèves de cette classe sont tenus de suivre les **consignes d'isolement**.



Rappel des symptômes à surveiller

Dans le but de nous aider à prévenir des éclosions dans notre école, voici en rappel la liste des symptômes associés à la COVID. Si vous observez les symptômes suivants chez votre enfant, il s'agit d'indicateurs de la COVID.

| Fièvre | Symptômes généraux |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">chez l'enfant de 0-5 ans : 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale),chez l'enfant de 6 ans et plus : 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale),ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d'une personne. | <ul style="list-style-type: none">perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût,grande fatigueperte d'appétit importantedouleurs musculaires généralisées (non-liées à un effort physique)mal de tête |
| Symptômes respiratoires | Symptômes gastro-intestinaux |
| <ul style="list-style-type: none">toux (nouvelle ou aggravée),essoufflement, difficulté à respirermal de gorge,nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue. | <ul style="list-style-type: none">nausées,vomissements,diarrhée,maux de ventre. |

Compréhension commune gestion des cas COVID

Dans le but de développer une compréhension commune de la démarche à suivre pour la gestion des cas COVID, vous trouverez en pièce jointe un organigramme présentant les étapes à suivre à conserver. Il est possible que ces étapes se modifient en cours de route selon les consignes qui seront émises par la Direction de la santé publique. Nous vous tiendrons informés.



Isolement des contacts vivant sous le même toit

Nouveauté : Considérant le haut taux de propagation du virus et puisqu'une personne qui présente des symptômes de la COVID est considérée comme étant une personne positive (même sans confirmation par un test), **tous les contacts vivant sous le même toit d'une personne présentant des symptômes doivent s'isoler à partir de l'apparition des symptômes.**

- Les contacts de 12 ans et plus **qui ne sont pas doublement vaccinés** doivent **s'isoler pendant 10 jours.**
- Les contacts de 12 ans et plus **qui sont doublement vaccinés** doivent **s'isoler pendant 5 jours.** S'ils ne développent pas de symptômes, ils peuvent retourner à leurs occupations habituelles, en portant le masque et en respectant une distanciation de 2 mètres avec les autres personnes dès qu'ils sortent de la maison, et ce, pour 5 jours supplémentaires.
- Les contacts de moins de 12 ans doivent **s'isoler pendant 5 jours** et il est recommandé d'obtenir un résultat négatif à un test rapide avant de retourner à l'école ou au service de garde.
- Les contacts **qui développent des symptômes** pendant cet isolement doivent demeurer en isolement 5 jours suivant l'apparition de leurs propres symptômes et suivre les **consignes d'isolement.** Il n'est pas nécessaire de prolonger l'isolement des autres contacts domiciliaires qui ne présentent pas de symptômes.

Activités parascolaires

Toutes les activités parascolaires sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

En conclusion


Le prochain mois apportera son lot de défis. Malgré le contexte, nous mettons en œuvre tous nos efforts pour offrir à votre enfant un environnement sécuritaire où il se sentira accueilli pour continuer de s'épanouir et d'apprendre. Il est toutefois possible que des membres du personnel doivent s'absenter à cause des périodes d'isolement qu'impose la COVID. Nous comptons sur votre indulgence et votre compréhension lors de ces circonstances exceptionnelles. Soyez assurés que l'équipe-école rallie tous les efforts afin de continuer d'offrir le meilleur environnement possible pour la sécurité et la réussite de nos élèves.

Nous sommes conscients que c'est un déferlement d'informations et qu'il peut être difficile de s'y retrouver. N'hésitez pas à consulter le site [La maladie à coronavirus \(COVID-19\) au Québec](https://www.quebec.ca/maladie-a-coronavirus-covid-19-au-quebec) pour répondre à vos questions ou encore à nous appeler pour des renseignements supplémentaires.

Cordialement,

L'équipe de direction

Aide à la décision selon les situations (COVID)



**Prendre note que la situation pandémique et les consignes relatives aux mesures d'isolement évoluent rapidement. En cas de disparité entre les informations de ce tableau et les consignes relatives aux mesures d'isolement sur <https://www.quebec.ca/>, ces dernières ont préséance sur ce tableau.